

WARUNKI GWARANCJI na stolarkę PCV i ALU

SZANOWNI PAŃSTWO!

Celem Spółki **KIM** jest dostarczanie produktów i usług **najwyższej jakości**, a podstawowym kryterium oceny jest **zadowolenie** klienta.

Dziękujemy za **zaufanie** i zakup produktów marki Oknowscy. W naszej pracy dokładamy wszelkich starań, aby zawsze zapewnić Państwu produkt wytworzony zgodnie z **najwyższymi standardami**. Jeśli mimo to pojawiły się powody do zastrzeżeń, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi warunkami gwarancji.

W związku z ciągłym doskonaleniem naszej oferty zachęcamy Państwa do dzielenia się uwagami odnośnie zakupionego asortymentu. Na Państwa **sugestie i komentarze** czekamy pod skrzynką pocztową: **gralewo@oknowscy.pl**



GWARANCJA

KIM Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa, Polska (dalej jako „Gwarant”), udziela gwarancji („Gwarancja”) kupującemu („Konsument”) na produkty wskazane poniżej („Produkty”), **gwarantując**, iż Produkty są zdatne do użytku zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem w obiektach mieszkalnych i użytkowych, w ramach określonych przez właściwe normy techniczne.

1. Konsumentem w rozumieniu Gwarancji jest wyłącznie osoba fizyczna nabywająca produkty firmy **KIM** w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Okresy gwarancji:
 - **5 lat** na okna i drzwi balkonowe PVC z wyłączeniem okien uchylno-przesuwnych i podnośno-przesuwnych
 - **2 lata** na okna i drzwi balkonowe PVC uchylno-przesuwne
 - **2 lata** na wejściowe i przejściowe drzwi PVC
 - **2 lata** na drzwi podnośno-przesuwne HST schemat A i C
 - **2 lata** na aluminiowe okna i drzwi, z wyłączeniem drzwi w systemach przeciwpożarowych.
 - **1 rok** na wyposażenie dodatkowe tj. samozamykacze, automaty otwierające, nawiewniki, klamki, osłonki, hamulce cierne i ograniczniki, elementy sterujące, zamki elektromagnetyczne, wkładki drzwiowe, etc.
 - **1 rok** na samodzielne towary uzupełniające (komplementarne) dla okien i drzwi takie jak parapety, moskitiery, etc.
3. Okres gwarancji na części użyte do naprawy lub wymiany wynosi 12 miesięcy liczone od dnia naprawy, jednak nie może on upłynąć wcześniej niż okres gwarancji określony w w/w punkcie Warunków Gwarancji, dla produktu którego te części dotyczą.
4. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy Gwarant zgłosi się u Konsumenta w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji i nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Konsumenta. Termin załatwienia reklamacji przedłuża się wówczas o czas wynikającej zwłoki. Jeżeli Konsument dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował on z roszczeń gwarancyjnych.
5. Gwarancja obowiązuje od dnia odbioru Produktu przez Konsumenta, o którym mowa w pkt.1 niniejszej Gwarancji.
6. **Gwarant oświadcza**, że posiada stosowne dokumenty stwierdzające **dopuszczenie Produktów** do obrotu na terytorium Polski, zapewnia również, że Produkty posiadają właściwości określone w tychże dokumentach.
7. **Gwarancja obowiązuje na całym terytorium Polski.**
8. Niniejsza Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. **Gwarant odpowiada** z tytułu udzielonej gwarancji do wysokości i wartości zakupionej stolarki.
2. Gwarancja dotyczy jedynie wyrobów Gwaranta i nie obejmuje montażu jako usługi budowlanej. Dla klientów, którzy zakupili stolarkę u Gwaranta wraz z montażem okres gwarancyjny na **usługę budowlaną** wynosi 1 rok.
3. **Gwarancja** nie obejmuje niezdatności Produktu do użytku nie zgodnego z normalnym przeznaczeniem oraz usterek Produktu, które powstały w wyniku:
 - montażu lub użytkowania **Produktu** niezgodnie z załączoną instrukcją oraz z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi właściwymi ze względu na miejsce montażu.
 - niewłaściwego transportu zorganizowanego przez **Konsumenta**;
 - niestabilności konstrukcji, w której **Produkty** zostały zamontowane;
 - ingerencji w konstrukcję Produktu bez zgody Gwaranta;
 - użycia Produktu niezgodnie z normalnym przeznaczeniem;
 - zaniedbania **konserwacji** albo niewłaściwej obsługi Produktu;
 - zastosowania części innych producentów bez pisemnej zgody Gwaranta;
 - napraw **Produktu** wykonanych przez osoby nieuprawnione;
 - działania na Produkt czynników zewnętrznych takich jak **ogień**, wybielacze, kwasy, środki czyszczące, inne substancje chemiczne lub czynników cieplnych (np. iskry, żelazko, grzałka, itp.),
 - **kłęsk żywiołowych** czy kontaktu z agresywnym środowiskiem.
 - zabrudzenia okuć (np. tynkiem, zaprawą murarską, itp.)
 - niewłaściwej eksploatacji, powodującej w szczególności niedrożność **otworów odwadniających**;
 - narażenia produktu na działanie temperatur niższych niż -25°C oraz wyższych od $+55^{\circ}\text{C}$
4. Gwarancji nie podlegają:
 - uszkodzenia mechaniczne szyb takie jak rysy zewnętrzne, otarcia, pęknięcia, wady szyb dopuszczone przez normę oraz następujące cechy fizyczne: zjawiska interferencji, efekt podwójnej szyby, kondensacja pary wodnej na powierzchniach zewnętrznych, zwilżanie szkła izolacyjnego przez wilgoć;
 - elementy ulegające normalnemu zużyciu;
 - wady jawne. Za wady jawne uważa się niezgodności: różnice w rozmiarach, podziale, kolorach, uszkodzenia mechaniczne szyb lub ram okiennych typu: zarysowania, pęknięcia itp.;
 - wady dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi normami;
 - wady nieistotne Produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mające wpływu na jego wartość użytkową np. zarysowania, wgniecenia zewnętrznych stron ościeżnicy itp.
5. **Gwarancja** nie obejmuje obowiązku naprawienia jakichkolwiek szkód wynikłych z powodu niezdatności Produktu do użytku niezgodnego z normalnym przeznaczeniem.
6. Producent nie odpowiada za prawidłowość wykonania **obmiaru** otworu okna, podział funkcji i rodzaj oszklenia podane przez Klienta.
7. Gwarancja nie obejmuje obowiązku dokonywania przez Gwaranta czynności **regulacyjnych** i konserwacji opisanych w instrukcji użytkowania załączonej do Produktu.

OBOWIĄZKI KONSUMENTA

1. W celu skorzystania z **uprawnień** wynikających z **Gwarancji Konsument** jest zobowiązany do poddwaania zakupionego produktu **obowiązkowym bieżącym czynnościom regulacyjnym i konserwacji**. Czynności klient może wykonać we własnym zakresie zgodnie z załączonymi instrukcjami lub zamówić usługę w **Autoryzowanych Punktach Serwisowych**. Przyjmuje się konieczność wykonania minimum jednego przeglądu technicznego na rok, przy założeniu, że produkt wykonuje maksymalnie do 3 cykli na dobę (jeden cykl to otwarcie i zamknięcie okna/drzwi). Większa ilość cykli wymaga proporcjonalnie większej ilości przeglądów.
2. Na **przegląd** składają się szczegółowe oględziny produktów oraz wypełnienie dokumentacji znajdującej się w Instrukcji.
3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady lub uszkodzenia powodujące niezdatność Produktu do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem, powinny zostać **zgłoszone** pisemnie do 2 miesięcy od dnia wykrycia tejże niezdatności. Zgłoszenie powinno wskazać, na czym polega niezdatność oraz powinno zawierać **dane pozwalające na identyfikację produktu tj. numer zlecenia i numer pozycji lub numer faktury i pozycję na fakturze**. Niedokonanie **zgłoszenia reklamacyjnego** w wyżej wskazanym terminie powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta z Gwarancji.
4. **Zgłoszenie reklamacyjnego** dokonuje się u sprzedawcy Produktu, u którego został nabyty, na adres jego siedziby, lub na adres **KIM Sp. z o.o. Galewo Stacja 23; 13-214 Uzdowo**.
5. Okna i drzwi powinny być przewożone w pozycji pionowej, stojąc na płaskiej powierzchni, należy zabezpieczyć pasami w sposób uniemożliwiający ich przesunięcie, trwale odształcenie ramiaka okna lub uszkodzenie elementów okuć, a także zabezpieczenie przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas transportu, jak np. grad, błoto.
6. **Gwarant** zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych wyrobów do chwili wniesienia całości zapłaty i takie wyroby nie podlegają reklamacji. **Reklamacja** nie stanowi powodu do wstrzymania płatności za zakupioną **stolarkę i towary dodatkowe**.
7. W przypadku nieuzasadnionego **wezwania** reklamacyjnego **Konsument** zostanie obciążony wszelkimi wynikłymi z tego tytułu kosztami.
8. Wykonując uprawnienia z **Gwarancji Konsument** zobowiązany jest przedłożyć: dowód zakupu, prawidłowo wypełnioną **kartę gwarancyjną** i książkę serwisową z instrukcjami.
9. **Uprawnienia** z tytułu gwarancji nie obejmują prawa **Konsumenta** do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią **Produktu**.
10. **Konsument** ma obowiązek **umożliwić Gwarantowi** zebranie niezbędnych danych do **realizacji procesu gwarancyjnego** oraz zapewnić **dostęp** do produktu objętego gwarancją.
11. **Konsument** zobowiązany jest, w momencie otrzymania produktu, przed demontażem starego okna, dokonać odbioru ilościowego do jakościowego, a także pod względem oczywistej niezdatności do użytku, zgodnie z normalnym przeznaczeniem. Za oczywistą niezdatność **Produktu** do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem uważa się w szczególności różnice w rozmiarach, podziale, kolorach, uszkodzenia mechaniczne szyb lub ram okiennych typu: zarysowania, pęknięcia itp.. Niedokonanie weryfikacji powoduje wygaśnięcie uprawnień **Konsumenta** z **Gwarancji** w zakresie oczywistej niezdatności Produktu do użytku, zgodnie z normalnym przeznaczeniem. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest wypełnienie „**Protokołu odbioru okien**” zawartego w **karcie serwisowej**.
12. **Montaż** produktów **Gwaranta** musi być wykonywany zgodnie z **instrukcjami montażowymi**.
13. Koszty związane z wykonywaniem **okresowych przeglądów technicznych**, jak również koszty wynikające z naturalnego zużycia eksploatacyjnego produktu, w całości pokrywa **Konsument**. **Sprzedający** zobowiązany jest każdorazowo **wystawić fakturę za wykonane usługi**.

OBOWIĄZKI GWARANTA

1. Jeżeli w którymkolwiek momencie w okresie **Gwarancji Produkt** nie będzie zdatny do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem, **Gwarant usuwa wszelkie usterki** będące wadami powstałymi w trakcie produkcji lub wadami materiału i **zobowiązuje** się do **naprawy** wyrobu wadliwego lub **wymiany Produktu** wadliwego na towar **bez wad**. Wybór sposobu usunięcia niezdatności **Produktu** do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem przysługuje **Gwarantowi**.
2. **Gwarant** zobowiązuje się **bezpłatnie** przywrócić **Produkt** do zdatności do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem („**Naprawa**”) w terminie 28 dni od daty otrzymania pisemnego **zgłoszenia** reklamacji. Jeśli naprawa **Produktu** w tym terminie jest znaczenie utrudniona, w szczególności ze względu na charakter procesu produkcji w przedsiębiorstwie **Gwaranta** oraz ze względu na przyczyny niezależne od Gwaranta czas naprawy może ulec przedłużeniu o okres występowania powyższych trudności. W przypadku reklamacji elementów poddostawców **Gwaranta** w/w termin może ulec wydłużeniu.
3. Zamiast dokonywać naprawy **Gwarant** może **dostarczyć** Konsumentowi **nowy Produkt**.
4. **Gwarant** w każdym przypadku może zwolnić się z obowiązków wynikających z Gwarancji poprzez zapłatę Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość ceny zapłaconej przez **Konsumenta** za Produkty, które nie są zdatne do użytku zgodnie z normalnym przeznaczeniem. W powyższym przypadku Konsument jest zobowiązany do zwrotu tych Produktów Gwarantowi.
5. W celu **skutecznej realizacji** udzielonych warunków gwarancyjnych Gwarant **zabezpiecza** własny **serwis gwarancyjny** oraz **oświadcza**, że dysponuje serwisem gwarancyjnym świadczonym przez Dealerów.
6. **Gwarant** nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty ponad koszty usunięcia usterki.

Zatwierdził Prezes Zarządu Zygmunt Krosnowski
Gralewo, 16.08.2016 r.

Niniejsze warunki zastępują gwarancję z 01.09.2012r.

INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH

Jedynie **prawidłowo** zamontowane **okno** jest oknem **dobrym**, spełniającym swoje funkcje **ochrony** przed wpływami atmosferycznymi, stratą ciepła, hałasem oraz gwarantującym **komfort** użytkowania. Dlatego przed podjęciem decyzji o **samodzielnym** montażu okna i drzwi prosimy o **przeanalizowanie**, czy dysponujecie Państwo lub osoba, której chcecie powierzyć montaż, odpowiednio dużym **doświadczeniem** w tym zakresie. Prosimy pamiętać, że niewłaściwy montaż może być przyczyną utraty gwarancji. Zalecamy aby korzystać z usług **doświadczonych montażystów**.

1. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować niezbędne narzędzia (sprawdzić ich stan techniczny) oraz materiały montażowe takie jak pianka uszczelniająca, zaprawa, itp.

2. Prace montażowe powinny być prowadzone w temperaturze powyżej -5°C .

3. Należy sprawdzić, czy wymiary okna są zgodne z wymiarami otworu. Niezbędne jest zachowanie luzu między ramą okienną a murem wielkości 10-20mm. Parapet zewnętrzny nie może zasłaniać otworów odwodnieniowych.

4. Przed przystąpieniem do montażu okna należy zdjąć skrzydła z ościeżnicy. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. Na zewnętrznej stronie ościeżnicy zamontować kotwy montażowe. Odległość między kotwami nie powinna przekraczać 70cm. Odległość kotew od narożników, słupków i poprzeczek powinna wynosić około 10-15cm.

5. Do ustawienia i stabilizacji położenia ramy w otworze okiennym zastosować klocki nośne oraz kliny montażowe. Sprawdzić ustawienie ramy ościeżnicy w otworze: w pionie, w poziomie, dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany, przy czym: maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekraczać 1mm/1m; różnica długości przekątnych nie powinna być większa niż 2mm.

6. Jeżeli usytuowanie okna jest prawidłowe, należy wywiercić w murze za pomocą wiertarki udarowej otwór do mocowania dybli lub kołków. W przypadku dybli montażowych otwór w murze wierce się przez otwór w komorze montażowej ościeżnicy, a w przypadku kotew przez otwór w kotwie.

7. Po wywierceniu otworów należy jeszcze raz sprawdzić usytuowanie okna w otworze. Jeżeli usytuowanie okna jest prawidłowe, należy wkręcić dyble montażowe lub kołki rozporowe.

8. Zamontować skrzydła. Sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Należy pamiętać o pozostawieniu między ramą a skrzydłem klocków dystansowych lub wyparcia ościeżnicy, zabezpieczającym przed odkształceniem spowodowanym pianą montażową.

9. Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji i uszczelniania spoiny okna z murem zabezpieczyć taśmą lub folią okucia oraz zewnętrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiałami uszczelniającymi oraz zaprawami lub farbami.

10. Odpylić i zwilżyć wodą fugę między murem oraz wypełnić oraz wypełnić poliuretanową pianą montażową.

11. Po stwardnieniu pianki usunąć jej nadmiar, usunąć kliny montażowe i uzupełnić powstałe ubytki pianą. Niedozwolone jest usuwanie klocków nośnych podpierających ramę od spodu.

12. Parapet zewnętrzny montować (ze spadkiem na zewnątrz) pod ramę okna, a szczelinę wypełniamy pianką montażową. Zabrania się przykręcania parapetu do profilu okna.

13. Parapet wewnętrzny zamontować tak aby, aby zachodził pod ościeżnicę, przylegając do profilu montażowego.

14. Wykonać obróbki tynkarskie, pamiętając o zabezpieczeniu okna i parapetów przed zabrudzeniem.

15. Po wykonaniu wszystkich prac montażowych i wykończeniowych usunąć folię ochronną z profili, i w razie konieczności dokonać regulacji.

16. W przypadku montażu zestawu okna z drzwiami balkonowymi lub łączenia dwóch okien należy pamiętać o skręceniu ościeżnic za pomocą wkrętów.

MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH Z PCV I ALUMINIUM

Drzwi wejściowe z PCV i aluminium montuje się tylko za pomocą dybli montażowych

W miejscach mocowania zawiasów drzwi wejściowych do ościeżnicy wymagane jest zastosowanie dwóch dybli umieszczonych po obu stronach każdego zawiasu, w odległości 100 ~ 200 mm. Pozostałe dyble należy mocować tak, jak dla okien i drzwi balkonowych z aluminium.

Pozostałe czynności wykonywać posługując się wskazówkami dotyczącymi montażu okien i drzwi balkonowych z PCV i aluminium.

PRAWIDŁOWE CZYSZCZENIE


Pamiętaj, aby folię ochronną umieszczoną na profilach okiennych **usunąć** bezpośrednio po zamontowaniu Twoich nowych okien. Zabrudzenia spowodowane kurzem albo deszczem **można** łatwo **usunąć** miękką ściereczką, stosując dostępne na rynku środki myjące. Szyby okienne najlepiej **pielęgnować** czystą, ciepłą wodą oraz specjalną ściereczką do mycia szyb.

Zwróć uwagę, aby:

- **nie używać** agresywnych albo opartych na bazie rozpuszczalnika środków do czyszczenia i polerowania lub innych **agresywnych** środków czyszczących, jak np. rozpuszczalnik czy aceton,
- nie używać środków do **szorowania**,
- nie używać **twardych** przedmiotów, takich jak szczotki druciane, szorstkie gąbki itp.

KONSERWACJA I WŁAŚCIWA PIELĘGNACJA

Minimum raz do roku należy naoliwić wszystkie ruchome części okuć kilkoma kroplami oleju, zapewniając ich **prawidłowe**, płynne **funkcjonowanie**.



Uszczelki należy myć wodą i konserwować silikonem do uszczelek.

Do sprawdzenia, czy części ruchome okuć są **wystarczająco** przymocowane oraz czy właściwie funkcjonują, zaleca się **regularną** konserwację przez Autoryzowany Punkt Serwisowy.


Dla zachowania **sprawności** i **niezawodności** funkcji okna przez **długie lata** oraz zapewnienia **bezpieczeństwa** użytkownika, należy bezwzględnie **przestrzegać** poniższych instrukcji.

- Na skrzydło okna nie może oddziaływać żadne inne dodatkowe obciążenie.
- Nie **dociskać** skrzydła okna do ościeża.
- Nie należy **wkładać** żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło i ościeżnicę.
- W przypadku dostępu do okna **dzieci** lub osób z zaburzeniami umysłowymi, należy zamontować element blokujący **niepożądane** otwarcie okna, np. blokadę rozwarcia lub klamkę zamykaną na klucz.
- Podczas silnego **wiatru** nie należy pozostawiać skrzydła w pozycji rozwartej.
- **Uwaga!** Silnie zatrzasujące się skrzydło może doprowadzić do **zranienia**. Przy domykaniu okna nie należy **wkładać** ręki między skrzydło i ościeżnicę.





REGULACJA OKUCIA

UWAGA: Montaż, demontaż i regulację okuć przeprowadzać może **wyłącznie** wykwalifikowany personel. **Błędny** montaż lub **regulacja** okuć może prowadzić do **zagrożenia bezpieczeństwa** użytkownika okna i skutkuje **utrata** gwarancji.

Miejsce pod okucie na ościeżnicy (włącznie z osłonką)



Regulacja (tylko jeśli konieczne)



Regulację przeprowadzamy kluczem imbusowym sześciokątnym 2,5/4mm.

PRAWIDŁOWE WIETRZENIE

Nowoczesne okna są bardzo **szczelne**, umożliwiając tym samym **zaoszczędzenie** energii. Z tego względu duże znaczenie ma **prawidłowe** i **regularne** wietrzenie pomieszczeń, które

- reguluje wilgotność powietrza i **temperaturę** we wnętrzu,
- **zastępuje** zużyte powietrze świeżym ,
- **usuwa** nadmiar wilgoci, **zapobiegając** powstaniu grzybów pleśniowych,
- **zapewnia zdrowy** i przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Zimą należy wietrzyć pomieszczenia kilka razy **dziennie**. **Najlepszy** efekt uzyskujemy, otwierając całkowicie przez **krótki** czas wszystkie okna i drzwi, zamiast uchylania ich na wiele godzin. W ciągu dwóch do czterech minut następuje wówczas **całkowita** wymiana powietrza. W ten sposób **straty** ciepła są **niewielkie**, gdyż ściany i meble nie zostaną wychłodzone

UWAGA

GWARANCJA WAŻNA Z
DOKUMENTEM ZAKUPU

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wybór produktu z oferty firmy **KIM**. Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane przy użyciu najnowszych technologii oraz poddane rygorystycznej kontroli jakości. Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu pełnej satysfakcji z użytkowania wyrobów KIM przez wiele lat. Zakupiony produkt objęty jest gwarancją, udzielaną przez Sprzedawcę, zgodnie z warunkami określonymi powyżej.

Nazwa systemu

Data sprzedaży

(do klienta ostatecznego)

Numer zlecenia

Numer dokumentu sprzedaży

Rok produkcji

Data montażu

pieczęć, podpis Sprzedawcy

pieczęć, podpis Montera

Kartę gwarancyjną powinni wypełnić:

- sprzedawca: nazwa/typ produktu, numer zlecenia, rok produkcji, datę sprzedaży, numer dokumentu sprzedaży
- monter: datę montażu

UŻYTKOWNIK

.....
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

.....
(ulica, numer budynku)

.....
(kod, miejscowość)

.....
(telefon kontaktowy)

SPRZEDAWCA

.....
(nazwa firmy)

.....
(ulica, numer budynku)

.....
(kod, miejscowość)

.....
(telefon kontaktowy)

FIRMA MONTERSKA

.....
(nazwa firmy)

.....
(ulica, numer budynku)










.....
(kod, miejscowość)

.....
(telefon kontaktowy)

LISTA BADAŃ I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Zestawienie części i funkcji okien i drzwi wejściowych, które należy poddać badaniom serwisowym. Należy przeprowadzić kontrolne badanie wizualne i funkcjonalne, w czasie którego stwierdza się kompletność, stan i skuteczność działania elementów konstrukcyjnych i urządzeń zabezpieczających (wykonanie przeglądu elementu odznaczyć w kolumnie wskazującej na kolejny przegląd za pomocą znaku (V).

Nazwa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uszczelka- stan techniczny, docisk										
Skrzydła – czy nie uległy wypaczeniu										
Rama – czy nie uległa wypaczeniu										
Okucie - uszkodzenia, zabrudzenia, smarowanie										
Zaczepty										
Zawiasy – uszkodzenia, zabrudzenia, smarowanie										
Szyba – rozszczelnienie, zabrudzenia wewnętrzne										
Odwodnienia – otwory umożliwiające przepływ wody										
Regulacja										
Elementy dodatkowe										

 Data..... Podpis	 Data..... Podpis	 Data..... Podpis
 Data..... Podpis	 Data..... Podpis	 Data..... Podpis
 Data..... Podpis	 Data..... Podpis	 Data..... Podpis

Data	Wykonane czynności serwisowe	Nazwa firmy serwisującej	Podpis osoby serwisującej

Data	Wykonane czynności serwisowe	Nazwa firmy serwisującej	Podpis osoby serwisującej

Data	Wykonane czynności serwisowe	Nazwa firmy serwisującej	Podpis osoby serwisującej